



## PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 0041/2022

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022.

Processo nº 0082255-95.2009.8.19.0001,  
ajuizado por

O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas da **15ª Vara de Fazenda Pública** da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro quanto aos medicamentos **Lactulose xarope** (Lactulona<sup>®</sup>), **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>), **Espironolactona 50mg**, **Carvedilol 3,125mg**, **Omeprazol 40mg** e **Aspartato de Ornitina** (Hepa-Merz<sup>®</sup>).

### I – RELATÓRIO

1. Acostado às folhas 346 a 350, encontra-se PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2331/2021, emitido em 03 de novembro de 2021, no qual foram esclarecidos os aspectos relativos: às legislações vigentes à época; ao quadro clínico do Autor - **cirrose hepática; encefalopatia hepática, varizes esofágicas, miocardiopatia dilatada ou cardiomiopatia dilatada** (CMD); à indicação e disponibilização, pelo SUS, dos medicamentos **Lactulose xarope** (Lactulona<sup>®</sup>), **Espironolactona 50mg**, **Carvedilol 3,125mg**, **Omeprazol 40mg** e **Aspartato de Ornitina** (Hepa-Merz<sup>®</sup>); e à disponibilização, pelo SUS, do **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>). Foi sugerido a emissão de laudo médico, legível, descrevendo as demais patologias e/ou comorbidades do Autor, a fim de inferir, de forma técnica e segura, sobre a indicação do **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Munvilax<sup>®</sup>).

2. Posteriormente, foram acostados novos documentos médicos do Hospital Universitário Gaffrée Guinle e receituário (fls. 360 e 361), emitidos em 03 de dezembro de 2021 pela médica  os quais serão considerados para elaboração deste parecer técnico.

3. Em síntese, foi reiterado o quadro clínico do Autor (conforme descrito acima), e mencionado o uso conjunto de **Lactulose xarope** (Lactulona<sup>®</sup>) e **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>), sob a justificativa que, usados de forma isolada, tais laxantes não apresentam “*resposta satisfatória*”. Ademais, foram mantidas informações relatadas anteriormente.

### II – ANÁLISE

#### DA LEGISLAÇÃO/ DO PLEITO

1. Conforme abordado no PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2331/2021 (fls. 346 a 349), emitido em 03 de novembro de 2021.



## DO QUADRO CLÍNICO

1. Em completo ao abordado no PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2331/2021 (fls. 347 e 348), emitido em 03 de novembro de 2021, segue:

2. A **dispepsia** é definida como um distúrbio da digestão caracterizado por um conjunto de sintomas relacionados ao trato gastrointestinal superior, como dor, queimação ou desconforto na região superior do abdômen, que podem estar associados à saciedade precoce, empachamento pós-prandial, náuseas, vômitos, timpanismo, sensação de distensão abdominal, cujo aparecimento ou piora pode ou não estar relacionado à alimentação ou ao estresse. O aparecimento da dispepsia ou sintomas dispépticos pode estar associado a vários distúrbios do trato gastrointestinal superior, como **doença ulcerosa péptica**, doença do refluxo gastrointestinal, gastrites, neoplasias do trato gastrointestinal superior, doença do trato biliar e dispepsia funcional<sup>1</sup>

## III – CONCLUSÃO

1. Conforme item 2 do teor conclusivo do PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2331/2021 (fl. 349), emitido em 03 de novembro de 2021, foi sugerido a emissão de laudo médico descrevendo as demais patologias e/ou comorbidades do Autor, a fim de inferir, de forma técnica e segura, sobre a indicação do **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>).

2. Assim, foi acostado ao processo novo documento médico (fl. 360), no qual foi mencionado o uso conjunto de **Lactulose xarope** (Lactulona<sup>®</sup>) e **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>), sob a justificativa que usados de forma isolada, tais laxantes não apresentam “*resposta satisfatória*”.

3. Nesse sentido, convém esclarecer que o alvo terapêutico no tratamento da **encefalopatia hepática** é reduzir os níveis de amônia circulantes produzidas pelo cólon<sup>2</sup>. Dissacarídeos não absorvíveis, como **lactulose**, diminuem a concentração de substratos amonigênicos no lúmen colônico de duas maneiras: diminuindo o pH colônico com produção de ácidos orgânicos pela fermentação das bactérias, e pelo mecanismo catártico osmótico<sup>3</sup>. O resultado paralelo é a limpeza intestinal<sup>4</sup>. A dose preconizada de dissacarídeos não absorvíveis seria a necessária para duas ou três evacuações pastosas<sup>2</sup>.

4. Assim, de acordo com o relato médico já mencionado (fl. 360), “*necessitando de ambas medicações*” **Lactulose xarope** (Lactulona<sup>®</sup>) e **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>), sob justificativa que “*de forma isolada não apresenta resposta satisfatória*”, infere-se que a introdução do **Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio** (Muvinlax<sup>®</sup>) no plano terapêutico do Autor tem objetivo de aumentar a suas evacuações, insatisfatórias somente com uso do laxante **Lactulose**

<sup>1</sup> Especialização da saúde da família. Universidade aberta do SUS. Caso complexo Natasha. Fundamentação teórica. Dispepsia.

Disponível em:

<[https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca\\_virtual/pab/1/unidades\\_casos\\_complexos/unidade32/unidade32\\_ft\\_dispepsia.pdf](https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/1/unidades_casos_complexos/unidade32/unidade32_ft_dispepsia.pdf)>. Acesso em: 14 jan. 2022.

<sup>2</sup> Damiani D, Laudanna N, Barril C e col. Encefalopatias: etiologia, fisiopatologia e manuseio clínico de algumas das principais formas de apresentação da doença. Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2013 jan-mar;11(1):67-74. Disponível em:

<<http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2013/v11n1/a3392.pdf>>. Acesso em: 14 jan. 20212

<sup>3</sup> Gastroenterologia endoscópica digestiva. Encefalopatia hepática: Relatório da 1 reunião monotemática da sociedade brasileira de hepatologia. Disponível em: <<https://sbhepatologia.org.br/pdf/encefalopatia/ged.pdf>>. Acesso em: 14 jan. 2022

<sup>4</sup> Sociedade brasileira de hepatologia. Programa de educação médica continuada. O tratamento da encefalopatia reavaliado. Disponível em: <[https://sbhepatologia.org.br/associados/fasciculos\\_pdf/trat\\_da\\_encefalopatia\\_hepatica\\_reavaliado\\_4.pdf](https://sbhepatologia.org.br/associados/fasciculos_pdf/trat_da_encefalopatia_hepatica_reavaliado_4.pdf)>. Acesso em: 14 jan. 2022.



**xarope (Lactulona®), estando assim, o fármaco Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio (Muvinalax®) indicado ao caso clínico do Autor.**

5. Quanto à disponibilização do citado medicamento no âmbito do SUS, reitera-se o disposto no item 3 do teor conclusivo do PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2331/2021 (fl. 350).

**É o parecer.**

**À 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.**

**HELENA TURRINI**

Farmacêutica  
CRF-RJ 12.112  
Matrícula: 72.991

**ALINE PEREIRA DA SILVA**

Farmacêutica  
CRF- RJ 13065  
ID. 4.391.364-4

**FLÁVIO AFONSO BADARÓ**

Assessor-chefe  
CRF-RJ 10.277  
ID. 436.475-02