



PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1770/2023

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2023.

00000000 00 00000 0 10 0000

		Processo n°	0800203-08.202	23.8.19.0069,
		ajuizado por		
O presente pa	arecer visa atendo	er à solicitação	de informações	técnicas da
Vara Única da Comarca de	e Iguaba Grande	do Estado do	Rio de Janeiro	, quanto aos
medicamentos levotiroxina	sódica 88mcg	(Puran T4®),	esomeprazol	20mg e o
polivitamínico com minerais	(Lavitan®).		-	

<u>I – RELATÓRIO</u>

- 1. Acostado ao index 49226116 pág. 1 a 7, consta o PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS N° 0397/2023, elaborado em 13 de março de 2023, no qual foram esclarecidos os aspectos relativos às legislações vigentes; ao quadro clínico da Autora obesidade, cirurgia bariátrica, artrite reumatoide (AR), depressão; à indicação e à disponibilização, no âmbito do SUS, dos medicamentos hidroxicloroquina 400mg (Reuquinol®), metotrexato 2,5mg (Tecnomet®), ácido fólico 5mg (Afopic®), escitalopram 10mg, colecalciferol (Vitamina D3) 50.000UI (Addera D3®), cianocobalamina 5.000mcg + cloridrato de piridoxina 100mg + cloridrato de tiamina 100mg solução injetável uso intramuscular (Citoneurin®), levotiroxina sódica 88mcg (Puran T4®), e ao suplemento vitamínico-mineral (Centrum®).

II- ANÁLISE

DA LEGISLAÇÃO

1. Conforme o abordado no PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 0397/2023, elaborado em 13 de março de 2023 (Num. 49226116 - pág. 1 a 7).

DO QUADRO CLÍNICO

Em acréscimo ao abordado no PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 0397/2023, elaborado em 13 de março de 2023 (Num. 49226116 - pág. 1 a 7):





Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- 1. O **hipotireoidismo** é definido como um estado clínico resultante de quantidade insuficiente de hormônios circulantes da glândula tireoide para suprir uma função orgânica normal. A forma mais prevalente é a doença tireoidiana primária, denominada de hipotireoidismo primário e ocasionada por uma falência da própria glândula, mas também pode ocorrer hipotireoidismo devido à doença hipotalâmica ou hipofisária (denominado hipotireoidismo central). As manifestações clínicas se distribuem numa ampla gama de sinais e sintomas¹.
- 2. A **gastrite** é uma inflamação da mucosa do intestino. Pode ser gastrite aguda, surgindo de repente, ou gastrite crônica, que demora para ser tratada e evolui aos poucos. Ela também pode ser chamada de gastrite enantematosa. A gastrite geralmente causa dor e azia, além de uma forte sensação de queimação. Existem diferentes tipos de gastrite, relacionados às causas da gastrite. A gastrite nervosa acontece geralmente após a pessoa passar por longos períodos de estresse e ansiedade, que aumentam a quantidade de produção de suco gástrico e podem acabar destruindo parte da mucosa do estômago, o que causa a gastrite. Existe também a gastrite causada por uma infecção da bactéria *H.pylori*, que também enfraquece a mucosa intestinal, causando os sintomas de gastrite².
- 3. A hérnia de hiato ocorre quando existe um deslizamento da porção mais alta do estômago para o tórax, através do hiato do diafragma, um músculo que separa o tórax do abdômen. O hiato do diafragma permite a passagem do esôfago para a cavidade abdominal, de forma a unir-se no estômago. Uma hérnia do hiato de pequenas dimensões habitualmente não condiciona sintomas e é detectada em exames solicitados por outro motivo. Contudo, esta entidade pode ser responsável por uma alteração dos mecanismos de proteção contra a passagem do ácido do estômago para o esófago, condicionando sintomatologia de doença de refluxo gastroesofágico, nomeadamente dor na região anterior do tórax do tipo ardor ou queimadura³.

DO PLEITO

- 1. **Levotiroxina** (Puran T4®) é indicada para reposição ou suplementação em pacientes com hipotireoidismo, incluindo hipotireoidismo congênito, mixedema e hipotireoidismo primário resultante de deficiência funcional, atrofia primária, ausência da glândula tireoide (total ou parcial) ou de efeitos de radiação ou cirurgia com ou sem a presença de bócio; ou com hipotireoidismo secundário (pituitário) e hipotireoidismo terciário (hipotalâmico). Hipotireoidismo medicamentoso, como o subsequente de terapia com iodeto de potássio (SSKI) ou de terapia com carbonato de lítio, tem respondido adequadamente à descontinuação do agente causador e instituição da terapia com levotiroxina⁴.
- 2. O **Esomeprazol magnésio** está indicado para o tratamento de doenças ácidopépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor epigástrica. Prevenção de

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351190236201998/?nomeProduto=puran Acesso em: 09 ago. 2023.



¹ NOGUEIRA, C.R. et al. Hipotireoidismo: Diagnóstico. Projeto Diretrizes – Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar. p 1-18, 2011. Disponível em: < https://amb.org.br/files/ans/hipotireoidismo-diagnostico.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2023.

² Gastrite por Rede D'or São Luiz. Disponível em: https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/gastrite. Acesso em: 09 ago.

³ Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Hérnia de hiato. Disponível em: <

https://www.sped.pt/index.php/publico/doencas-gastrenterologicas-mais-comuns/hernia-do-hiato>. Acesso em: 09 ago. 2023.

⁴ Bula do medicamento Levotiroxina (Puran T4[®]) por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. Disponível em:



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

úlceras gástricas e duodenais associadas ao tratamento com AINE, incluindo COX-2 seletivos, em pacientes de risco⁵.

3. **Polivitamínico de A a Z** é completo de A a Zinco e foi desenvolvido com doses ajustadas de 4 micronutrientes antioxidantes; multivitamínico rico em Ferro e Ácido Fólico, possui 9 vitaminas e 3 minerais: Ácido ascórbico, sulfato ferroso, nicotinamida, sulfato de zinco, sulfato de manganês, D-pantotenato de cálcio, acetato de vitamina A, cloridrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, colecalciferol, cianocobalamina⁶.

III – CONCLUSÃO

- 1. Inicialmente, cabe esclarecer que em Parecer Técnico nº 0397/2023 (Num. 49226116 Pág. 5), foi informado que não havia menção de documento médico com prescrição do medicamento **levotiroxina sódica 88mcg** (Puran T4®). Em solicitação da Defensoria Pública (Num. 60892910 Pág. 1) consta a substituição do suplemento vitamínico-mineral (Centrum®) pelo **polivitamínico com minerais** (Lavitan®) e inclusão do medicamento **esomeprazol 20mg**.
- 2. Informa-se que os pleitos **levotiroxina sódica 88mcg** (Puran T4[®]), **esomeprazol 20mg** e o **polivitamínico com minerais** (Lavitan[®]) <u>estão indicados</u> no manejo das condições clínicas descritas para a Requerente, a saber, hipotireoidismo, gastrite crônica e deficiências nutricionais decorrentes de cirurgia bariátrica.
- 3. Quanto ao fornecimento pelo SUS, insta esclarecer que os pleitos levotiroxina sódica 88mcg (Puran T4®), esomeprazol 20mg e o polivitamínicos com minerais (Lavitan®) <u>não integram</u> nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) disponibilizados pelo SUS no âmbito do Município de Iguaba Grande e do Estado do Rio de Janeiro.
- 4. Quanto à existência de substitutos terapêuticos padronizados no SUS:
 - Omeprazol 20mg em alternativa ao pleito esomeprazol 20mg.
 - Embora as vitaminas Cloridrato de Piridoxina 40mg (comprimido), Cloridrato de Tiamina 300mg (comprimido) e Cianocobalamina 1.000mcg (solução injetável) tenham sido elencadas no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022), elas não foram padronizadas pela SMS/Iguaba Grande na Atenção Básica.
 - Do mesmo modo, embora o medicamento **Levotiroxina sódica** nas doses 12,5mcg, 25mcg, 37,5mcg, 50mcg e 100mcg (comprimido) tenha sido elencado no CBAF, esse fármaco <u>não foi padronizado</u> pela SMS/Iguaba Grande na Atenção Básica.
- 5. Dessa forma, conclui-se que <u>não há alternativas</u> disponibilizadas no âmbito do Município de Iguaba Grande e do Estado do Rio de Janeiro aos pleitos **levotiroxina sódica 88mcg** (Puran T4[®]) e o **polivitamínicos com minerais** (Lavitan[®]).
- 6. Considerando a existência de medicamento padronizado no SUS em alternativa terapêutica ao **esomeprazol**, bem como a ausência de informações em documentos médicos relacionadas à contraindicação ou falta de resposta ou efeitos colaterais

⁶ Informações do suplemento vitamínico-mineral (Lavitan A-Z). Disponível em: https://lavitan.com.br/products/lavitan-a-z-original-com-30-comprimidos?variant=44247365189933>. Acesso em: 09 ago. 2023.



-

⁵ Bula do medicamento Esomeprazol magnésio (Gaeso®) por Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=105730531. Acesso em: 09 ago. 2023.



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

ou intolerância ao uso do omeprazol, não há como avaliar a imprescindibilidade do medicamento esomeprazol (não padronizados) frente ao padronizado no SUS.

- 7. Dessa forma, em caso positivo de troca pelo medicamento omeprazol 20mg, para ter acesso a este medicamento padronizado no âmbito da Atenção Básica, a Autora ou seu representante legal deverá dirigir-se a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com receituário atualizado.
- 8. Os medicamentos aqui pleiteados possuem registro ativo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.

É o parecer.

À Vara Única da Comarca de Iguaba Grande do Estado do Rio de Janeiro para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

ALINE PEREIRA DA SILVA

Farmacêutica CRF- RJ 13065 ID. 4.391.364-4

MILENA BARCELOS DA SILVA

Farmacêutica CRF- RJ 9714 ID. 4391185-4

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe CRF-RJ 10.277 ID. 436.475-02

