

# PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1883/2023

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

Processo no	0826432-12.2023.8.19.0002,
ajuizado po	r

O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas do **4º Juizado Especial de Fazenda Pública** da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao medicamento **Dupilumabe 300mg** (Dupixent<sup>®</sup>).

### <u>I – RELATÓRIO</u>

1. De acordo com documentos médicos do I	Hospital da Gamboa e do Instituto de Pós
Graduação em Dermatologia (Num. 70450583 - Pág. 26	), ambos emitidos em 31 de maio 2023,
pela médica	, o Autor, 29 anos, acompanhada no
referido serviço desde maio de 2022 devido a dermatit	e atópica grave. Esse quadro evolui de
forma contínua, mantendo gravidade, sendo que nos últ	imos meses apresentou importante piora
clínica, com lesões de eczema por todo o corpo, associado	a intenso prurido. Já fez uso Metotrexato
(20mg/semana), sem melhora satisfatória. Paciente sem	n condições financeiras de arcar com o
tratamento da Ciclosporina. Considerando a gravio	lade da doença e refratariedade ao
imunossupressor sistêmico e a outros tratamentos, indica	a o uso do imunobiológico Dupilumabe
300mg (Dupixent®). Foi citada a seguinte Classificaçã	o Internacionais de Doenças (CID-10):
L20.9 - Dermatite atópica, não especificada, e prescrito,	o medicamento:

• **Dupilumabe 300mg** (Dupixent®) – aplicar dose inicial de 600mg via subcutânea (2 injeções de 300mg), seguido de 300mg (1 seringa) via subcutânea 1 vez a cada 2 semanas.

# II – ANÁLISE

### DA LEGISLAÇÃO

- 1. A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica estão dispostas, respectivamente, na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004.
- 2. A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, dispõe, também, sobre a organização da assistência farmacêutica em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado. E, define as normas para o financiamento dos componentes estratégico e especializado da assistência farmacêutica.
- 3. A Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, estabelece, inclusive, as normas de financiamento e de execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.



1



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil, que estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- A Deliberação CIB-RJ nº 1.589, de 09 de fevereiro de 2012 relaciona os medicamentos disponíveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e/ou Municípios definindo a Relação Estadual dos Medicamentos Essenciais (REME-RJ).
- A Deliberação CIB-RJ nº 5.743 de 14 de março de 2019 dispõe sobre as normas de execução e financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do SUS no Estado do Rio de Janeiro e, em seu artigo 4º, estabelece o Elenco Mínimo Obrigatório de Medicamentos Essenciais do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro.
- A Deliberação CIB-RJ nº 6.059 de 09 de janeiro de 2020 atualiza a Deliberação CIB nº 5.743 de 14 de março de 2019, no que tange aos repasses de recursos da União destinados ao Componente Básico da Assistência farmacêutica.
- No tocante ao Município de Maricá, em consonância com as legislações supramencionadas, esse definiu o seu elenco de medicamentos, a saber, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME - Maricá 2021, publicado no Jornal Oficial de Maricá, 1275, Anexo 1, de 14 de fevereiro de 2022, disponível https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/00-JOM\_1275.-14-fev-22-Plancon-Publicado.pdf.

### DO QUADRO CLÍNICO

1. A dermatite atópica é uma doença crônica que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira. A dermatite atópica afeta geralmente indivíduos com história pessoal ou familiar de asma, rinite alérgica ou dermatite atópica. Essas três doenças são conhecidas como as doenças atópicas ou tríade atópica. A causa exata da doença é desconhecida. No entanto, atualmente se sabe que a dermatite atópica não é uma doença contagiosa, e sim uma doença de origem hereditária. Uma criança que tem um dos pais com uma condição atópica (asma, rinite, alérgica ou dermatite atópica) tem aproximadamente 25% de chance de também apresentar alguma forma de doença atópica. Além da coceira (ou prurido), que está sempre presente, a dermatite atópica caracteriza-se pelo aparecimento de lesões na pele. Na infância, as lesões de pele são mais avermelhadas, podendo até minar água, e localizam-se na face, tronco e superfícies externas dos membros. As lesões em crianças maiores e adultos localizam-se mais nas dobras do corpo, como pescoço, dobras do cotovelo e atrás do joelho, e são mais secas, escuras e espessadas. Em casos mais graves, a doença pode acometer boa parte do corpo. Existem diversos medicamentos que ajudam no controle da doença. As pomadas ou cremes de cortisona (cortisona tópica) são muito eficazes no controle da dermatite atópica. Outras terapias, como o uso de raios ultravioleta, óleos vegetais orais, coaltares tópicos, podem ajudar em alguns casos<sup>1</sup>.

#### **DO PLEITO**

<sup>&</sup>lt;a href="https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7593-dermatite-at%C3%B3pica">https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7593-dermatite-at%C3%B3pica</a>. Acesso em: 24 ago. 2023.



2



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

1. O **Dupilumabe** (Dupixent®) é um anticorpo monoclonal IgG4 recombinante humano que inibe a sinalização interleucina-4 e interleucina-13, citocinas tipo 2 envolvidas na doença atópica. Dentre suas indicações consta o <u>tratamento adultos</u> e adolescentes com <u>dermatite atópica moderada a grave cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não são aconselhados. Pode ser utilizado com ou sem tratamento tópico².</u>

# III - CONCLUSÃO

- 1. Informa-se que o medicamento **Dupilumabe 300mg** (Dupixent®) **possui indicação** que consta em bula², para o tratamento do quadro clínico apresentado pelo Autor **dermatite atópica grave (DA)**, conforme relato médico.
- 2. No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que **Dupilumabe 300mg** (Dupixent®) <u>não integra</u> nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.
- 3. O medicamento **Dupilumabe 300mg** (Dupixent®) apresenta <u>registro ativo</u> na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contudo ainda <u>não foi avaliado</u> pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)³.
- 4. O tratamento da **DA** segue uma abordagem variada e gradual, adaptada de acordo com a gravidade da doença. O tratamento visa a reduzir sintomas, prevenir exacerbações, tratar infecções quando presentes, minimizar os riscos de tratamento e restaurar a integridade da pele. Na maioria dos pacientes com doença leve, as metas de tratamento são alcançadas apenas com terapias tópicas. Para casos moderados ou graves, o tratamento é desafiador e envolve também medicamentos de uso sistêmico<sup>4</sup>.
- 5. Nos casos de terapias <u>sistêmicas</u>, utilizada nos casos <u>graves</u> (<u>caso do Autor</u>), com exacerbações frequentes, ou refratários ao tratamento convencional, são preconizados os imunossupressores, como ciclosporina, metotrexato, azatioprina, entre outros<sup>5</sup>.
- 6. No que se refere à existência de <u>substitutos terapêuticos ofertados pelo SUS</u>, convém informar que, conforme Portaria SCTIE/MS nº 116, de 5 de outubro de 2022<sup>6</sup>, <u>foi incorporado</u> no âmbito do SUS, a <u>ciclosporina oral</u> para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, conforme <u>protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde</u><sup>7</sup>, o qual está em <u>processo de elaboração</u><sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Relatório de recomendação: ciclosporina oral para tratamento de dermatite atópica grave. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/conitec/pt-total-recommons.com">https://www.gov.br/conitec/pt-total-recommons.com/



3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bula do medicamento Dupilumabe (Dupixent®) por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. Disponível em:

<sup>&</sup>lt;a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Dupixent">https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Dupixent</a>. Acesso em: 24 ago. 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. Tecnologias demandadas. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/tecnologias-demandadas">https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/tecnologias-demandadas</a>. Acesso em: 24 ago. 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ministério da Saúde. Relatório de Recomendação Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Dermatite Atópica – versão preliminar – março de 2023. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/conitec/pt-">https://www.gov.br/conitec/pt-</a>

br/midias/consultas/relatorios/2023/20230418\_relatorio\_de\_recomendacao\_pcdt\_dermatite\_atopica\_cp\_09.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2023

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> BECKER-ANDRADE ALM, YANG AC. Efetividade das técnicas de restauração de barreira cutânea "Wet Wraps" e "Soak and Smear" na dermatite atópica grave: relato de caso e revisão da literatura. Arq Asma Alerg Imunol. 2018;2(3):372-378. Disponível em: <a href="http://aaai-asbai.org.br/detalhe\_artigo.asp?id=937">http://aaai-asbai.org.br/detalhe\_artigo.asp?id=937</a>>. Acesso em: 24 ago. 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Portaria SCTIE/MS N° 116, de 5 de outubro de 2022. Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a ciclosporina oral para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Disponível em:<a href="https://brasilsus.com.br/wp-content/uploads/2022/10/portaria116.pdf">https://brasilsus.com.br/wp-content/uploads/2022/10/portaria116.pdf</a>>. Acesso em: 24 ago. 2023.



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- 7. Reitera-se que, embora ainda não tenha sido publicado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da **dermatite atópica**, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro fornece por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) os medicamentos: <u>Ciclosporina 50mg e 100mg</u> (cápsula) e <u>100mg/mL</u> (solução oral) e <u>Azatioprina 50mg</u> (comprimido). Ademais, informa-se que tais medicamentos são disponibilizados no CEAF <u>por liberação especial</u> apenas para a CID-10 <u>L20.8 Outras dermatites atópicas</u>. <u>Entretanto a CID-10 declarada para o Autor (L20.9 Dermatite atópica, não especificada) não está entre as contempladas para o recebimento pela via administrativa.</u>
- 8. Diante ao exposto, atualmente, os **medicamentos disponibilizados no SUS não** configuram alternativa para o caso clínico em questão.

É o parecer.

Ao 4º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

KARLA SPINOZA C. MOTA

Farmacêutica CRF- RJ 10829 ID. 652906-2

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe CRF-RJ 10.277 ID. 436.475-02

br/midias/relatorios/2022/20221007\_relatorio\_ciclosporina\_dermatite\_secretaria\_772\_2022\_final.pdf/@@download/file/20221007\_Rel at%C3%B3rio\_Ciclosporina\_Dermatite\_SECRETARIA\_772\_2022\_Final.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2023.

<sup>8</sup>BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Protocolos e Diretrizes do Ministério da Saúde. Disponível em: < https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/pcdt-em-elaboracao-1>. Acesso em: 24 ago. 2023.

