

#### PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2041/2023

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2023.
Processo n° 0818106-04.2023.8.19.0054, ajuizado por
O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas da 3ª Vara Cível da Comarca de São João de Meriti do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao medicamento Bimatoprosta 0,1mg/ml + Tartarato de brimonidina 1,5mg/ml + Maleato de timolol 6,83 mg/mL (Triplenex®).
<u>I – RELATÓRIO</u>
1. Para elaboração deste parecer técnico foi analisado o documento médico acostado em Num. 71458775 Páginas 8 a 14 por apresentar identificação legível do profissional emissor.
2. De acordo com formulário médico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Num. 71458775 Páginas 8 a 14) emitido em 04 de agosto de 2023, pela médica a Autora apresenta <b>glaucoma primário de</b>
ângulo aberto, devendo fazer uso contínuo de Bimatoprosta 0,1mg/ml + Tartarato de
brimonidina 1,5mg/ml + Maleato de timolol 6,83 mg/mL (Triplenex®). Foi informado que a
Autora já fez tratamento com as mesmas substâncias de forma isolada, porém com menor adesão ao tratamento do que na forma combinada, além de ceratite devido às múltiplas instilações.
3. Foi informado o seguinte código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10): <b>H40.1 – Glaucoma primário de ângulo aberto</b> .

# I – ANÁLISE

#### DA LEGISLAÇÃO

- 1. A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica estão dispostas, respectivamente, na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004.
- 2. A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, dispõe, também, sobre a organização da assistência farmacêutica em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado. E, define as normas para o financiamento dos componentes estratégico e especializado da assistência farmacêutica.
- 3. A Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, estabelece, inclusive, as normas de financiamento e de execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
- 4. A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, institui o Programa Previne Brasil, que estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.



1



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- 5. A Deliberação CIB-RJ nº 1.589, de 09 de fevereiro de 2012 relaciona os medicamentos disponíveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e/ou Municípios definindo a Relação Estadual dos Medicamentos Essenciais (REME-RJ).
- 6. A Deliberação CIB-RJ nº 5.743 de 14 de março de 2019 dispõe sobre as normas de execução e financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do SUS no Estado do Rio de Janeiro e, em seu artigo 4º, estabelece o Elenco Mínimo Obrigatório de Medicamentos Essenciais do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro.
- 7. A Deliberação CIB-RJ nº 6.059 de 09 de janeiro de 2020 atualiza a Deliberação CIB nº 5.743 de 14 de março de 2019, no que tange aos repasses de recursos da União destinados ao Componente Básico da Assistência farmacêutica.
- 8. A Portaria nº 027 de 22 de maio de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São João de Meriti institui a Relação Municipal de Medicamentos, REMUME São João de Meriti.
- 9. A Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, define a Política Nacional de Atenção Oftalmologia, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão.
- 10. A Portaria SAS/MS nº 288, de 19 de maio de 2008 dispõe, dentre outros, sobre a organização das Redes Estaduais de Atenção em Oftalmologia.
- 11. A Portaria nº 1.448, de 18 de setembro de 2015, dispõe sobre modelos de oferta dos medicamentos para o tratamento do glaucoma no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 12. A Deliberação CIB nº 4.801 de 07 de dezembro de 2017, dispõe sobre o fluxo de dispensação de medicamentos para tratamento do Glaucoma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- 13. A Portaria GM/MS nº 419, de 23 de fevereiro de 2018, torna pública a relação de estabelecimentos de saúde incluídos no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para o tratamento medicamentoso do glaucoma no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica.
- 14. A Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS n° 11, de 02 de abril de 2018, aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do glaucoma.

#### DO QUADRO CLÍNICO

1. O **glaucoma** é uma neuropatia óptica com repercussão característica no campo visual, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular (PIO) e cujo desfecho principal é a cegueira irreversível. O fator de risco mais relevante e estudado para o desenvolvimento da doença é a elevação da PIO. Os valores normais situam-se entre 10-21 mmHg. Quando a PIO está aumentada, mas não há dano evidente do nervo óptico nem alteração no campo visual, o paciente é caracterizado como portador de glaucoma suspeito por hipertensão ocular (HO). Quando a PIO está normal e o paciente apresenta dano no nervo óptico ou alteração no campo visual, ele é classificado como portador de glaucoma de pressão normal (GPN). Exceto no glaucoma de início súbito, chamado glaucoma agudo, a evolução é lenta e principalmente assintomática<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta nº 11, de 02 de abril de 2018. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/SITE\_Portaria-Conjunta-n-11\_PCDT\_Glaucoma\_02\_04\_2018.pdf. Acesso em: 08 set. 2023.



#### **DO PLEITO**

1. **Bimatoprosta** + **Tartarato** de brimonidina + **Maleato** de timolol (Triplenex®) é indicado para redução da pressão intraocular (PIO) em pacientes com **glaucoma** de ângulo aberto ou hipertensão ocular que requerem o uso de terapia combinada para controle da PIO<sup>2</sup>.

### III – CONCLUSÃO

- 1. Informa-se que o medicamento **Bimatoprosta 0,1mg/mL** + **Tartarato de brimonidina 1,5mg/mL** + **Maleato de timolol 6,83 mg/mL** (Triplenex®) **está indicado** em bula para o tratamento do quadro clínico da Autora, glaucoma.
- 2. Quanto à <u>disponibilização através do SUS</u>, destaca-se que a associação **Bimatoprosta 0,1mg/mL** + **Tartarato de brimonidina 1,5mg/mL** + **Maleato de timolol 6,83 mg/mL** (Triplenex®) <u>não integra</u> nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) dispensados pelo SUS no âmbito do município de São João de Meriti e do estado do Rio de Janeiro.
- 3. Quanto à existência de substitutos terapêuticos ofertados pelo SUS, destaca-se que, os colírios <u>Bimatoprosta 0,03%</u>, <u>Tartarato de brimonidina 0,2%</u> e <u>Maleato de timolol 0,5%</u> [na forma não associada e <u>com concentrações distintas daquelas prescritas</u>], <u>estão padronizados no SUS</u>, conforme estabelecido pelo <u>Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Atenção ao Portador de Glaucoma</u>, atualizado pela Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 11, de 02 de abril de 2018, pelo Ministério da Saúde, sendo <u>disponibilizados</u> pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme os critérios do PCDT.
- 4. Cabe esclarecer que a associação em doses fixas de colírios <u>facilitam o regime terapêutico</u>, <u>proporcionando uma melhora da aderência do tratamento</u><sup>3</sup>. Em <u>relação a eficácia do tratamento</u>, ressalta-se que uma revisão sistemática que objetivou avaliar a eficácia das terapias hipotensivas oculares de combinação fixa em comparação com os seus componentes não fixos utilizados concomitantemente para diminuir a pressão intra-ocular (PIO) no glaucoma, concluiu que as terapias combinadas em doses fixas são **igualmente seguras e eficazes** na redução da PIO que o uso dos <u>colírios não fixos</u> administrados concomitantemente<sup>4</sup>.
- 5. No documento médico acostado, foi informado que a Autora já fez tratamento com as mesmas substâncias de forma isolada porém com menor adesão ao tratamento do que na forma combinada, além de ceratite devido às múltiplas instilações. Desta forma, informa-se que o uso da medicação pleiteada **Bimatoprosta** + **Tartarato de brimonidina** + **Maleato de timolol** (Triplenex®) é uma opção terapêutica que pode ser utilizada no caso concreto.
- 6. Em consulta realizada ao Sistema Informatizado de Gerenciamento de Medicamentos Especializados (SIGME) da SES/RJ e ao Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica Hórus, não foi identificado registro Demandante junto ao CEAF para o recebimento dos colírios padronizados para o tratamento do glaucoma.

https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=TRIPLENEX>. Acesso em: 08 set. 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cox JA, Mollan SP, Bankart J, *et al* Efficacy of antiglaucoma fixed combination therapy versus unfixed components in reducing intraocular pressure: a systematic review *British Journal of Ophthalmology* 2008;92:729-734. Acesso: 08 set. 2023.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bula do medicamento Bimatoprosta 0,1mg/mL + Tartarato de brimonidina 1,5mg/mL + Maleato de timolol 6,83 mg/mL (Triplenex®) por Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. Disponível em:<

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guedes RAP, Guedes VMP, Borges JL, Chaoubah A. Avaliação econômica das associações fixas de prostaglandina/prostamida e timolol no tratamento do glaucoma e da hipertensão ocular. Rev Bras Oftalmol. 2010; 69 (4): 236-40. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/pdf/rbof/v69n4/v69n4a06.pdf">http://www.scielo.br/pdf/rbof/v69n4/v69n4a06.pdf</a>. Acesso: 08 set. 2023.



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- 7. **Para ter acesso aos medicamentos** Bimatoprosta 0,03%, Tartarato de brimonidina 0,2% e Maleato de timolol 0,5% (<u>na forma não associada</u>), estando a Autora dentro dos critérios de inclusão para os colírios descrito no PCDT do Glaucoma, deverá **efetuar cadastro no CEAF**, comparecendo ao <u>XXXXXXXXXXXXXXX</u>, portando as seguintes documentações: <u>Documentos Pessoais</u>: Original e Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento, Cópia do Cartão Nacional de Saúde/ SUS, Cópia do comprovante de residência. <u>Documentos médicos</u>: Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME), em 1 via, emitido a menos de 90 dias, Receita Médica em 2 vias, com a prescrição do medicamento feita pelo nome genérico do princípio ativo, emitida a menos de 90 dias. O Laudo de Solicitação deverá conter a descrição do quadro clínico do paciente, menção expressa do diagnóstico, tendo como referência os critérios de inclusão previstos nos PCDT do Ministério da Saúde, nível de gravidade, relato de tratamentos anteriores (medicamentos e período de tratamento), emitido a menos de 90 dias e Exames laboratoriais e de imagem previstos nos critérios de inclusão do PCDT.
- 8. O medicamento aqui pleiteado possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- 9. Quanto à solicitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Num. 71458774 Páginas 14 e 15, item "IX", subitens "c" e "f") referente ao provimento de "...bem como outros medicamentos e produtos complementares e acessórios que, no curso da demanda, se façam necessários ao tratamento da moléstia do Autor...", vale ressaltar que não é recomendado o fornecimento de novos itens sem emissão de laudo que justifique a necessidade dos mesmos, uma vez que o uso irracional e indiscriminado de medicamentos e tecnologias pode implicar em risco à saúde.

## É o parecer.

À 3ª Vara Cível da Comarca de São João de Meriti do Estado do Rio de Janeiro para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

ALINE MARIA DA SILVA ROSA Médica CRM-RJ 52-77154-6 ID: 5074128-4

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe CRF-RJ 10.277 ID. 436.475-02

